

Cerisier Kirschbaum Ciliegio *Prunus avium*

Buprestidae: Anthaxia candens



Imago 7-11 mm
photo: Museum de Genève



Trous/Ausbohrlöcher
Fori d'uscita

photo S. Barbalat

Adulte en mai et juin sur les cerisiers vieux ou récemment abattus.

Trous de sortie troncs et branches endommagés ou cariés de vieux cerisiers d'un diamètre d'au moins 4 cm. Egalement, mais moins fréquemment, sur d'autres rosacées arborescentes.

Fiabilité de l'identification imago sur la plante-hôte +++

Fiabilité de l'identification du trou sur la plante-hôte +++

Statut LR provisoire: 2

Käfer im Mai und Juni auf alten oder frisch gefällten Kirschbäumen.

Ausbohrloch in absterbenden Ästen und Stämmen mit einem Durchmesser ab ca. 4 cm. Seltener auch in anderen Baumarten der Familie Rosaceae.

Verlässlichkeit der Imago-Ansprache auf der Wirtspflanze +++

Verlässlichkeit der Bohrloch-Ansprache auf der Wirtspflanze +++

Vorläufige RL-Kategorie: 2

Adulto in maggio e giugno, su vecchi ciliegi o abbattuti da poco.

Fori d'uscita su tronchi e rami danneggiati o cariati di vecchi ciliegi con diametro di almeno 4 cm. Meno frequente, su altre rosacee arborescenti.

Affidabilità determinazione adulto su pianta ospite +++

Affidabilità determinazione fori su pianta ospite +++

LR provvisoria: 2